



RECASENS  
BCN 1886

# Nuestra empresa

RECASENS fue fundada en 1886 en Barcelona.

RECASENS fabrica tejidos de altas prestaciones, incluyendo las lonas **Recacril®**, de reconocido prestigio y **fabricadas con fibra acrílica teñida en masa** ofreciendo a nuestros clientes una amplia gama de coloridos, tanto en lisos como en listados, para cubrir todas sus necesidades.

Las líneas de producto de RECASENS comprenden las lonas de fibra acrílica teñida en masa, los tejidos **Recsystem** que son lonas acrílicas impermeables, los **Recwater** que son tejidos acrílicos por una cara y por la otra recubierta de PVC, los tejidos **Decorline**, especiales para tapicería, los **Solrec** que son tejidos técnicos recubiertos de PVC, los **Technical Textiles** que son mallas de poliéster de alta tenacidad recubiertos de PVC y los tejidos **Recscreen**, obtenidos a partir de hilos de poliéster de alta tenacidad recubiertos de PVC.

A parte de nuestra fábrica de tejeduría y acabados en la que se realizan todos los artículos anteriormente citados y que nos sitúan como la única empresa española que fabrica íntegramente toda esta gama de productos, RECASENS posee su propia planta de hilatura, con la maquinaria más moderna en la que producimos los hilos de fibra acrílica y los hilos técnicos para nuestros productos.

La producción y utilización de nuestro propio hilo nos permite garantizar la producción de textiles de la más alta calidad.

La combinación de nuestra experiencia en la industria, excepcional innovación tecnológica y sofisticación son nuestras señas de identidad y nuestra garantía.

## Recacril® es fácil de usar

Gracias a la estructura del tejido y a su especial acabado, **Recacril® es muy fácil de manipular**. El tejido se mantiene plano tanto si se desenrolla directamente de la pieza y se corta como si se solapa para coserlo con doble aguja. **Recacril®** se mantiene plano cuando se corta y no se ondula cuando se cose.

## Decoración

Hoy en día muchos toldos se rotulan. **Recacril® es muy fácil de imprimir**, no importa qué sistema se utilice: serigrafía, transferencia térmica o pintura.

El hilo más compacto y una estructura de tejido más cerrada del **Recacril®** ofrecen muchas ventajas en comparación con otros tejidos de fibra acrílica. Gracias a su configuración, **Recacril®** ofrece una mejor adhesión cuando se usan equipos de impresión por transferencia térmica

porque el hilo más compacto y la estructura más cerrada dan una superficie menos porosa y más uniforme que facilita la adhesión del vinilo. Si se utiliza la serigrafía, el hilo más cerrado deja penetrar menos la tinta en su interior, dando impresiones más nítidas.

## Proceso Infinity

Las lonas **Recacril®** y **Recsystem** están tratadas según un **proceso de alta tecnología para asegurar la calidad duradera de los tejidos**. En este proceso, **nanopartículas** de los productos de acabado recubren completamente la superficie de las fibras del tejido, formando un revestimiento permanente. Tras el tratamiento, la superficie y el interior del tejido quedan permanentemente protegidos frente a la acumulación de la suciedad y a los efectos adversos de una amplia variedad de agentes atmosféricos.

La baja reactividad y elevada estabilidad del proceso **Infinity** confieren al toldo una protección duradera, especialmente frente a los hongos, y proporciona una excelente repelencia al agua y al aceite, haciendo que los toldos les protejan tanto del sol como del agua.

## Medio Ambiente

Los tejidos **Recacril®** son una elección **respetuosa con el medio ambiente**.

El proceso de tintura en masa de las fibras acrílicas se realiza añadiendo el colorante justo al principio del proceso de producción, cuando la fibra acrílica todavía es líquida. En este proceso no se utiliza agua. Los procesos convencionales de tintura en hilo utilizan cantidades considerables de agua que producen residuos tóxicos al final del proceso. Además, el proceso de tintura de fibra en masa consume mucha menos energía que la tintura en hilo tradicional. Por otro lado, el proceso de acabado de las lonas **Recacril®** consume muy poca agua.

Los tejidos **Recacril®** son más duraderos que otros tejidos hechos con fibras más tradicionales, hasta diez veces más en algunos casos. Por este motivo, el impacto sobre el medio ambiente de nuestros tejidos es muy reducido.

Los tejidos **Recacril®** gozan del certificado **Oeko-Tex**. Esto quiere decir que las lonas **Recacril®** son productos seguros que no contienen sustancias cancerígenas ni productos volátiles y que no representan ningún riesgo para las personas o el entorno.

## Confianza

RECASENS dispone de los prestigiosos certificados emitidos por el **TÜV Rheinland Group** y por el **SGS Group** conforme la empresa opera de acuerdo con los estándares de **Control de Calidad ISO 9001:2002**.

## Innovación

Nuestras lonas acrílicas se tejen y se acaban en nuestra factoría de La Pobla de Montornés. Nuestro **Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación** supervisa continuamente los procesos de fabricación bajo un **estricto control de calidad**, de forma que nuestras lonas salen de fábrica con los máximos niveles de excelencia.

El gestionar el proceso desde la fabricación del hilo hasta el producto acabado hace que nuestros controles sean precisos y exhaustivos en todos los procesos intermedios lo que nos permite una mejor calidad final.

## Calidad

La utilización de materias primas de primerísima calidad confiere a las lonas de **RECASENS** **inmejorables prestaciones de solidez a la luz y a la intemperie**. Debido a estas excelentes propiedades, nuestras lonas se usan en múltiples aplicaciones exteriores como toldos, cubiertas para embarcaciones, parasoles y mobiliario de jardín.

Además de su excelente solidez a la luz y resistencia a la intemperie, las lonas acrílicas de **RECASENS** están reconocidas por su elevada resistencia mecánica a la abrasión, tracción y desgarro y son resistentes a los mohos, a los insectos y a la putrefacción. Esta combinación de características hace que las lonas de **RECASENS** conserven su resistencia y colorido durante muchos años. Las lonas acrílicas de **RECASENS** cumplen con los requisitos de homologación según la **Norma Europea UNE EN 13561**.

En **RECASENS** no sólo podemos garantizar la más alta calidad de los productos, sino que además podemos garantizar la más alta calidad de servicio. Todas nuestras oficinas, delegaciones comerciales y representantes en todo el mundo se enorgullecen de alcanzar y exceder las expectativas de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la mejora continua hace que constantemente estemos examinando nuestros procesos productivos y de relación con los clientes para que en todo momento estemos seguros de ofrecer el mejor producto y servicio posibles.

## Garantía

La alta calidad de las materias primas empleadas y los rigurosos procedimientos de control de calidad a los que están sometidas las lonas de **RECASENS** durante todo el proceso de producción, nos permiten ofrecer una **garantía de 5 años** en todos los productos de fibra acrílica teñida en masa.

Esta garantía cubre el deterioro de la lona, putrefacción, hongos y pérdida del color de la misma en condiciones atmosféricas normales. Esta garantía no cubre ningún deterioro debido a abusos, negligencia, vandalismo, perforaciones, quemaduras y desastres naturales. Asimismo, no cubre el desgaste normal, ensuciamiento y manchas procedentes de la contaminación atmosférica y las condiciones del entorno.

El producto debe estar correctamente instalado y sometido a un mantenimiento adecuado. La garantía, en caso de aplicación, no cubre los costes de montaje y fabricación.

## Mantenimiento

Es necesario llevar a cabo un mantenimiento periódico para asegurar la vida de las lonas **Recacril®**.

Como medida normal de mantenimiento se debe eliminar el exceso de suciedad mediante un cepillado del tejido con un cepillo muy suave. A continuación, se debe rociar el tejido con agua a temperatura ambiente (no más de 40 °C) y dejar secar al aire.

Periódicamente la lona debe someterse a una limpieza más a fondo. Para ello, debe cepillarse el tejido con un cepillo muy suave, rociar con agua a temperatura ambiente y a continuación aplicar un detergente suave diluido en agua a no más de 40 °C. Dejar que la solución jabonosa permanezca sobre la lona durante 10-20 minutos (teniendo cuidado de que no se seque) y a continuación aclare con abundante agua (de nuevo a no más de 40 °C) y dejar secar al aire.

En toldos enrollables, siempre se ha de dejar el toldo desplegado hasta que esté completamente seco.



# RECASENS

BCN □ 1886

## Futura, Garantía y Calidad

### OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE

Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo.1<sup>a</sup> - 08021 Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32  
cial@recasens.com - adm@recasens.com - export@recasens.com

### FÁBRICA / FACTORY

Paseo de la Estación, s/n. - 43761 La Pobla de Montornés - Tarragona  
Tel. +34 977 64 81 14 - Fax +34 977 64 84 41

### DELEGACIÓN BARCELONA / BARCELONA OFFICE

Ausias March, 105 - 08013 Barcelona  
Tel. +34 93 245 70 33 - Fax +34 93 231 23 07  
tiendabcn@recasens.com

### DELEGACIÓN MADRID / MADRID OFFICE

Pza. Seis de Diciembre, 7 - 28044 Madrid  
Tel. +34 91 508 00 78 - Fax +34 91 508 38 36  
madrid@recasens.com

### DELEGACIÓN SEVILLA / SEVILLA OFFICE

Polígono El Pino C/ Pino Central, 15 - 41016 Sevilla  
Tel. +34 95 452 02 22 - Fax +34 95 467 74 33  
sevilla@recasens.com

### RECASENS USA

650 Sentry Parkway, Suite One - Blue Bell, PA 19422  
Phone: 610 667 1691 / 610 667 1604  
Fax: 610 667 1605  
customerservices@recasensusa.com  
www.recasensusa.com



**Technical Textiles**  
PVC collection

**Marine Fabrics®**

**Recacril Decorline®**  
Furniture Fabric

**Recsystem**

 | RecScreen

The RecScreen logo consists of a stylized circular icon on the left containing the letters "RS" in a grid pattern, followed by a vertical line and the word "RecScreen" in a serif font.

**solrec®**



Lisos

## VALORES DE PROTECCIÓN

 **FECOCRI**  
D E S I G N L / N E

T.v.(%): Transmisión Visual

P.V.: Protección Visual

ALTA  MEDIA  BAJA 

UPF: Protección UV

G.EXT.: Factor Solar Exterior

G.INT.: Factor Solar Interior

C.T.: Confort Térmico

ALTO  MEDIO 

| REFERENCIA            | T.v.(%) | P.V.  | UPF | G.EXT. | G.INT. | C.T.  |
|-----------------------|---------|---|-----|--------|--------|---|
| R-015 TEJA            | 0,00    |    | 80  | 0,06   | 0,50   |    |
| R-099 BLANCO          | 26,40   |    | <80 | 0,18   | 0,35   |    |
| R-100 BEIGE           | 4,50    |    | 80  | 0,11   | 0,42   |    |
| R-101 MANDARINA       | 8,40    |    | 80  | 0,13   | 0,43   |    |
| R-102 VERDE MUSGO     | 0,00    |    | 80  | 0,05   | 0,55   |    |
| R-103 NEGRO           | 0,00    |    | 80  | 0,05   | 0,57   |    |
| R-104 CASTAÑO         | 0,10    |    | 80  | 0,07   | 0,46   |    |
| R-105 CORAL           | 8,60    |    | 80  | 0,08   | 0,43   |    |
| R-106 MELOCOTÓN       | 9,60    |    | 80  | 0,10   | 0,43   |    |
| R-107 CHAMPÁN         | 16,40   |    | 80  | 0,14   | 0,39   |    |
| R-108 VAINILLA        | 16,20   |    | 80  | 0,17   | 0,38   |    |
| R-110 LILA            | 7,80    |    | 80  | 0,11   | 0,40   |    |
| R-111 CAMEL           | 15,20   |    | 80  | 0,14   | 0,45   |    |
| R-112 GRAFITO         | 16,40   |    | 80  | 0,12   | 0,39   |    |
| R-113 CAVA            | 15,30   |    | 80  | 0,13   | 0,38   |    |
| R-114 PERLA           | 15,70   |    | 80  | 0,13   | 0,38   |    |
| R-115 CREMA           | 15,20   |    | 80  | 0,14   | 0,39   |    |
| R-117 CRUDO           | 18,10   |    | 80  | 0,15   | 0,37   |    |
| R-119 DUNA            | 9,80    |    | 80  | 0,10   | 0,42   |    |
| R-121 TRIGO           | 14,20   |    | 80  | 0,12   | 0,38   |    |
| R-122 LINO            | 23,10   |    | 80  | 0,17   | 0,36   |    |
| R-123 ARGENTA         | 5,80    |    | 80  | 0,07   | 0,42   |    |
| R-126 NUEZ            | 9,30    |    | 80  | 0,10   | 0,41   |    |
| R-127 ROCA            | 0,00    |   | 80  | 0,05   | 0,52   |   |
| R-133 CANELA          | 4,20    |  | 80  | 0,10   | 0,41   |  |
| R-138 NUBE            | 5,10    |  | 80  | 0,08   | 0,44   |  |
| R-139 TOSTADO         | 2,50    |  | 80  | 0,06   | 0,43   |  |
| R-142 ESMERALDA       | 0,20    |  | 80  | 0,05   | 0,50   |  |
| R-143 CÁÑAMO          | 2,50    |  | 80  | 0,09   | 0,43   |  |
| R-145 TENERIFE        | 10,20   |  | 80  | 0,11   | 0,41   |  |
| R-148 DESIERTO        | 17,20   |  | 80  | 0,17   | 0,36   |  |
| R-149 MAÍZ            | 9,50    |  | 80  | 0,11   | 0,43   |  |
| R-150 GRIS OSCURO     | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,56   |  |
| R-151 PIZARRA         | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,56   |  |
| R-152 VISÓN           | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,53   |  |
| R-154 PACHARÁN        | 0,20    |  | 80  | 0,07   | 0,45   |  |
| R-155 MÁRMOL AZUL     | 17,80   |  | 80  | 0,14   | 0,36   |  |
| R-156 MARRÓN          | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,54   |  |
| R-158 OCRE            | 1,60    |  | 80  | 0,10   | 0,44   |  |
| R-160 PISTACHO        | 4,50    |  | 80  | 0,10   | 0,42   |  |
| R-161 GRIS            | 2,90    |  | 80  | 0,09   | 0,50   |  |
| R-162 KAKI            | 0,40    |  | 80  | 0,05   | 0,52   |  |
| R-163 VERDE           | 0,20    |  | 80  | 0,05   | 0,54   |  |
| R-164 ANTRACITA       | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,54   |  |
| R-165 MALVA           | 0,10    |  | 80  | 0,07   | 0,49   |  |
| R-169 AZUL ACERO      | 8,20    |  | 80  | 0,11   | 0,40   |  |
| R-170 ALMIRANTE       | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,55   |  |
| R-171 TURQUESA        | 4,30    |  | 80  | 0,10   | 0,42   |  |
| R-172 AZUL            | 0,10    |  | 80  | 0,06   | 0,44   |  |
| R-173 AZUL FUERTE     | 0,20    |  | 80  | 0,05   | 0,45   |  |
| R-174 ABISMO          | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,56   |  |
| R-175 AZUL MARINO     | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,56   |  |
| R-176 ROJO            | 0,20    |  | 80  | 0,09   | 0,44   |  |
| R-177 BURDEOS         | 0,00    |  | 80  | 0,06   | 0,53   |  |
| R-180 ARENA           | 10,20   |  | 80  | 0,11   | 0,41   |  |
| R-181 CAFÉ            | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,56   |  |
| R-182 BERMELLÓN       | 0,20    |  | 80  | 0,07   | 0,45   |  |
| R-188 LIMÓN           | 16,20   |  | 80  | 0,17   | 0,38   |  |
| R-193 CELESTE         | 8,60    |  | 80  | 0,12   | 0,40   |  |
| R-195 CACAO           | 2,10    |  | 80  | 0,05   | 0,46   |  |
| R-199 ATLÁNTICO       | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,56   |  |
| R-415 MÁRMOL          | 17,80   |  | 80  | 0,14   | 0,36   |  |
| R-554 AMARILLO        | 14,20   |  | 80  | 0,15   | 0,44   |  |
| R-567 NARANJA         | 3,10    |  | 80  | 0,12   | 0,44   |  |
| R-770 TWEED GRIS      | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,54   |  |
| R-771 TWEED VERDE     | 0,00    |  | 80  | 0,05   | 0,55   |  |
| R-774 TWEED HUMO      | 1,50    |  | 80  | 0,05   | 0,52   |  |
| R-775 TWEED LINO      | 2,20    |  | 80  | 0,10   | 0,44   |  |
| R-776 TWEED VISÓN     | 1,50    |  | 80  | 0,05   | 0,52   |  |
| R-777 TWEED CEREZA    | 0,10    |  | 80  | 0,05   | 0,49   |  |
| R-778 TWEED MANDARINA | 8,70    |  | 80  | 0,14   | 0,44   |  |
| R-779 TWEED BEIGE     | 10,20   |  | 80  | 0,13   | 0,41   |  |

# Listados

| REFERENCIA            | T.v. (%) | P.V.   | UPF | G.EXT. | G.INT. | C.T. |
|-----------------------|----------|--------|-----|--------|--------|------|
| R-012 BLANCO ROJO     | 13,30    | ocular | 80  | 0,13   | 0,40   | M    |
| R-014 BLANCO VERDE    | 13,30    | ocular | 80  | 0,11   | 0,45   | M    |
| R-016 BLANCO AZUL     | 13,25    | ocular | 80  | 0,11   | 0,40   | M    |
| R-017 BLANCO NEGRO    | 13,20    | ocular | 80  | 0,11   | 0,46   | M    |
| R-051 MANHATTAN       | 0,50     | ocular | 80  | 0,05   | 0,55   | A    |
| R-052 BROOKLYN        | 0,00     | ocular | 80  | 0,05   | 0,55   | A    |
| R-054 QUEENS          | 0,00     | ocular | 80  | 0,05   | 0,57   | A    |
| R-055 BLANCO AMARILLO | 20,30    | ocular | 80  | 0,17   | 0,40   | M    |
| R-056 BLANCO MARRÓN   | 13,20    | ocular | 80  | 0,11   | 0,45   | M    |
| R-058 OCRE MARRÓN     | 8,65     | ocular | 80  | 0,09   | 0,46   | A    |
| R-060 BRONX           | 0,00     | ocular | 80  | 0,05   | 0,54   | A    |
| R-061 BLANCO GRIS     | 14,65    | ocular | 80  | 0,12   | 0,43   | M    |
| R-062 ASTORIA         | 0,00     | ocular | 80  | 0,05   | 0,54   | A    |
| R-063 BAYSIDE         | 0,00     | ocular | 80  | 0,05   | 0,54   | A    |
| R-083 BELLEROSE       | 15,20    | ocular | 80  | 0,17   | 0,45   | M    |
| R-085 CLAREMONT       | 5,90     | ocular | 80  | 0,10   | 0,42   | M    |
| R-086 CONCORD         | 4,70     | ocular | 80  | 0,07   | 0,49   | A    |
| R-088 FIELDSTONE      | 16,40    | ocular | 80  | 0,11   | 0,39   | M    |
| R-089 GLENDALE        | 1,50     | ocular | 80  | 0,05   | 0,52   | A    |
| R-090 GRAMERCY        | 0,00     | ocular | 80  | 0,05   | 0,56   | A    |
| R-091 HARLEM          | 2,50     | ocular | 80  | 0,05   | 0,47   | A    |
| R-092 LONGWOOD        | 1,60     | ocular | 80  | 0,10   | 0,49   | M    |
| R-144 MAELLA          | 8,30     | ocular | 80  | 0,08   | 0,47   | A    |
| R-166 FOIX            | 8,25     | ocular | 80  | 0,09   | 0,42   | A    |
| R-167 TARIFA          | 8,25     | ocular | 80  | 0,10   | 0,42   | M    |
| R-206 CABANES         | 7,85     | ocular | 80  | 0,07   | 0,46   | A    |
| R-211 FALSET          | 1,85     | ocular | 80  | 0,07   | 0,45   | A    |
| R-214 LOUVRE          | 10,50    | ocular | 80  | 0,11   | 0,44   | M    |
| R-218 MONTMARTRE      | 14,00    | ocular | 80  | 0,13   | 0,39   | M    |
| R-221 MONTPARNASSE    | 12,20    | ocular | 80  | 0,12   | 0,40   | M    |
| R-223 PERELLÓ         | 3,30     | ocular | 80  | 0,08   | 0,44   | A    |
| R-227 VENDÔME         | 10,00    | ocular | 80  | 0,13   | 0,42   | M    |
| R-231 GALDAR          | 4,10     | ocular | 80  | 0,08   | 0,45   | A    |
| R-242 ZAHARA          | 1,55     | ocular | 80  | 0,08   | 0,49   | A    |
| R-245 NAVIA           | 5,57     | ocular | 80  | 0,06   | 0,43   | A    |
| R-247 MANACOR         | 20,30    | ocular | 80  | 0,17   | 0,40   | M    |
| R-252 VAINILLA BEIGE  | 10,35    | ocular | 80  | 0,14   | 0,40   | M    |
| R-270 BLOOMSBURY      | 15,20    | ocular | 80  | 0,14   | 0,39   | M    |
| R-271 CHELSEA         | 0,00     | ocular | 80  | 0,01   | 0,57   | A    |
| R-272 KENSINGTON      | 26,40    | ocular | 80  | 0,18   | 0,35   | M    |
| R-274 PICADILLY       | 0,00     | ocular | 80  | 0,05   | 0,55   | A    |
| R-275 SOHO            | 0,00     | ocular | 80  | 0,05   | 0,54   | A    |
| R-278 WESTMINSTER     | 4,20     | ocular | 80  | 0,11   | 0,41   | M    |
| R-279 MELROSE         | 9,80     | ocular | 80  | 0,12   | 0,42   | M    |
| R-280 MIDWOOD         | 10,80    | ocular | 80  | 0,12   | 0,40   | M    |
| R-281 NOLITA          | 8,30     | ocular | 80  | 0,12   | 0,42   | M    |
| R-282 PELHAM          | 11,40    | ocular | 80  | 0,11   | 0,42   | M    |
| R-283 ROSSVILLE       | 15,20    | ocular | 80  | 0,13   | 0,38   | M    |
| R-284 SUNNYSIDE       | 7,60     | ocular | 80  | 0,13   | 0,42   | M    |
| R-408 JACA            | 0,20     | ocular | 80  | 0,05   | 0,54   | A    |
| R-409 CASPE           | 4,05     | ocular | 80  | 0,09   | 0,43   | A    |
| R-411 MONTORNÉS       | 3,53     | ocular | 80  | 0,06   | 0,50   | A    |
| R-412 MOTRIL          | 8,60     | ocular | 80  | 0,11   | 0,47   | M    |
| R-413 BERMEO          | 0,20     | ocular | 80  | 0,05   | 0,50   | A    |
| R-414 CIES            | 17,80    | ocular | 80  | 0,14   | 0,36   | M    |
| R-416 NERJA           | 0,10     | ocular | 80  | 0,05   | 0,44   | A    |
| R-417 TOSSA           | 18,60    | ocular | 80  | 0,15   | 0,40   | M    |
| R-418 ESTELLA         | 6,00     | ocular | 80  | 0,07   | 0,44   | A    |
| R-419 RONDA           | 6,6      | ocular | 80  | 0,09   | 0,44   | A    |
| R-422 MOJACAR         | 9,70     | ocular | 80  | 0,11   | 0,44   | M    |
| R-423 CAMBRILS        | 9,70     | ocular | 80  | 0,11   | 0,44   | M    |
| R-425 LUARCA          | 6,48     | ocular | 80  | 0,08   | 0,41   | A    |
| R-428 GANDIA          | 7,10     | ocular | 80  | 0,07   | 0,46   | A    |
| R-430 BARÁ            | 5,10     | ocular | 80  | 0,09   | 0,47   | A    |
| R-434 DALIAS          | 9,77     | ocular | 80  | 0,10   | 0,46   | M    |
| R-435 BÉJAR           | 5,92     | ocular | 80  | 0,07   | 0,49   | A    |
| R-437 DOÑANA          | 13,39    | ocular | 80  | 0,11   | 0,39   | M    |
| R-445 TONA            | 1,35     | ocular | 80  | 0,05   | 0,44   | A    |
| R-447 REUS            | 2,63     | ocular | 80  | 0,06   | 0,43   | A    |
| R-448 NÁJERA          | 8,15     | ocular | 80  | 0,07   | 0,42   | A    |
| R-460 SAGARÓ          | 6,83     | ocular | 80  | 0,10   | 0,43   | M    |
| R-465 GRECIA          | 5,30     | ocular | 80  | 0,08   | 0,47   | A    |

| REFERENCIA         | T.v. (%) | P.V.   | UPF | G.EXT. | G.INT. | C.T. |
|--------------------|----------|--------|-----|--------|--------|------|
| R-466 SIRIA        | 7,70     | ocular | 80  | 0,09   | 0,43   | A    |
| R-468 CORELLA      | 12,40    | ocular | 80  | 0,11   | 0,41   | M    |
| R-501 BLANES       | 10,13    | ocular | 80  | 0,10   | 0,44   | M    |
| R-510 CUNIT        | 2,10     | ocular | 80  | 0,05   | 0,46   | A    |
| R-630 ZAIDÍN       | 8,90     | ocular | 80  | 0,13   | 0,41   | M    |
| R-700 ANTILLA      | 15,20    | ocular | 80  | 0,14   | 0,39   | M    |
| R-701 YECLA        | 0,00     | ocular | 80  | 0,06   | 0,53   | A    |
| R-706 XÁTIVA       | 12,30    | ocular | 80  | 0,11   | 0,41   | M    |
| R-707 ARIDANE      | 0,00     | ocular | 80  | 0,05   | 0,55   | A    |
| R-708 LORCA        | 2,25     | ocular | 80  | 0,06   | 0,48   | A    |
| R-720 MIJAS        | 8,55     | ocular | 80  | 0,11   | 0,47   | M    |
| R-723 JAVEA        | 0,15     | ocular | 80  | 0,05   | 0,49   | A    |
| R-724 ELDA         | 2,25     | ocular | 80  | 0,08   | 0,48   | A    |
| R-725 ÉCUJA        | 2,25     | ocular | 80  | 0,08   | 0,49   | A    |
| R-737 MEDITERRÁNEO | 8,30     | ocular | 80  | 0,09   | 0,42   | A    |
| R-742 SARRIA       | 0,10     | ocular | 80  | 0,05   | 0,55   | A    |
| R-747 BEGUR        | 7,40     | ocular | 80  | 0,11   | 0,42   | M    |
| R-748 ANAGA        | 8,60     | ocular | 80  | 0,11   | 0,47   | M    |
| R-749 CALPE        | 8,16     | ocular | 80  | 0,09   | 0,44   | A    |
| R-798 ARANJUEZ     | 8,90     | ocular | 80  | 0,14   | 0,41   | M    |
| R-801 SALOU        | 0,10     | ocular | 80  | 0,05   | 0,44   | A    |
| R-803 ALCIRA       | 5,15     | ocular | 80  | 0,08   | 0,44   | A    |
| R-804 MÉRIDA       | 3,00     | ocular | 80  | 0,08   | 0,46   | A    |
| R-806 ARUCAS       | 7,50     | ocular | 80  | 0,08   | 0,43   | A    |
| R-807 NIJAR        | 5,27     | ocular | 80  | 0,09   | 0,47   | A    |
| R-808 OROTAVA      | 5,10     | ocular | 80  | 0,08   | 0,48   | A    |
| R-809 MOTRICO      | 10,35    | ocular | 80  | 0,11   | 0,43   | M    |
| R-810 BAEZA        | 8,90     | ocular | 80  | 0,12   | 0,41   | M    |
| R-812 INCA         | 11,30    | ocular | 80  | 0,12   | 0,40   | M    |
| R-813 ASTÚN        | 19,30    | ocular | 80  | 0,16   | 0,40   | M    |
| R-817 OLITE        | 2,37     | ocular | 80  | 0,05   | 0,51   | A    |
| R-821 DEBA         | 5,10     | ocular | 80  | 0,09   | 0,47   | A    |
| R-825 JEREZ        | 2,45     | ocular | 80  | 0,09   | 0,47   | A    |
| R-827 TOLEDO       | 8,20     | ocular | 80  | 0,07   | 0,47   | A    |
| R-830 UTIEL        | 13,30    | ocular | 80  | 0,08   | 0,45   | A    |
| R-837 MONTIJO      | 7,65     | ocular | 80  | 0,08   | 0,43   | A    |
| R-841 ALCUDIA      | 5,20     | ocular | 80  | 0,08   | 0,43   | A    |
| R-843 BREDA        | 6,80     | ocular | 80  | 0,10   | 0,45   | M    |
| R-848 LAREDO       | 13,30    | ocular | 80  | 0,15   | 0,44   | M    |
| R-854 JUMILLA      | 5,58     | ocular | 80  | 0,08   | 0,47   | A    |
| R-855 TORCAL       | 2,25     | ocular | 80  | 0,05   | 0,49   | A    |
| R-874 LLIVIA       | 7,10     | ocular | 80  | 0,10   | 0,45   | M    |
| R-876 GALDANA      | 7,20     | ocular | 80  | 0,13   | 0,41   | M    |
| R-882 ASTORGA      | 3,60     | ocular | 80  | 0,08   | 0,45   | A    |
| R-924 ALTAFULLA    | 10,20    | ocular | 80  | 0,11   | 0,41   | M    |
| R-960 ALMENARA     | 2,30     | ocular | 80  | 0,07   | 0,50   | A    |
| R-965 REQUENA      | 0,40     | ocular | 80  | 0,05   | 0,52   | A    |
| R-966 SAGUNTO      | 11,53    | ocular | 80  | 0,13   | 0,40   | M    |
| R-969 VALDESPINA   | 3,60     | ocular | 80  | 0,07   | 0,40   | A    |
| R-970 VALDUNCIEL   | 13,00    | ocular | 80  | 0,14   | 0,40   | M    |
| R-971 TRUJILLO     | 3,40     | ocular | 80  | 0,08   | 0,49   | A    |

|                               |
|-------------------------------|
| T.v. (%): Transmisión Visual  |
| P.V.: Protección Visual       |
| ALTA  MEDIA  BAJA             |
| UPF: Protección UV            |
| G.EXT.: Factor Solar Exterior |
| G.INT.: Factor Solar Interior |
| C.T.: Confort Térmico         |
| ALTO  MEDIO                   |



reco cril®  
DESIGN LINE

COLECCIÓN  
*Índice*

RECASENS  
BCN 1886

## LISOS



R-099 BLANCO / WHITE



R-113 CAVA



R-105 CORAL / SALMON



R-155 MÁRMOL AZUL / BLUE MARBLE



R-119 DUNA



R-176 ROJO / RED



R-122 LINO / SEASHELL



R-100 BEIGE



R-182 BERMELLÓN / VERMILLION



R-117 CRUDO / RAW



R-139 TOSTADO / HEATHER BEIGE



R-154 PACHARÁN



R-415 MÁRMOL / MARBLE



R-143 CÁÑAMO / HEMP BEIGE



R-777 TWEED CEREZA / CHERRY TWEED



R-148 DESIERTO / DESERT



R-775 TWEED LINO / LINEN TWEED



R-177 BURDEOS / BURGUNDY



R-115 CREMA / CREAM



R-188 LIMÓN / LEMON



R-104 CASTAÑO / CHESTNUT



R-121 TRIGO / WHEAT



R-554 AMARILLO / YELLOW



R-195 CACAO



R-779 TWEED BEIGE / BEIGE TWEED



R-149 MAÍZ / CORN



R-156 MARRÓN / BROWN



R-180 ARENA / SAND



R-111 CAMEL



R-181 CAFÉ / COFFEE



R-145 TENERIFE



R-158 OCRE / OCHRE



R-015 TEJA / ROOKWOOD RED



R-133 CANELA / CINNAMON



R-778 TWEED MANDARINA / MANDARIN TWEED



R-165 MALVA / MAUVE



R-126 NUEZ / LINEN



R-101 MANDARINA / MANDARIN




R-110 LILA / LILLY



R-107 CHAMPÁN / CHAMPAGNE



R-567 NARANJA / ORANGE



R-193 CELESTE / LIGHT BLUE



R-108 VAINILLA / VANILLA




R-106 MELOCOTÓN / FLAMINGO



R-171 TURQUESA / TURQUOISE

## CLÁSICOS



R-169 AZUL ACERO / STEEL BLUE



R-172 AZUL / BLUE



R-173 AZUL FUERTE / DARK BLUE



R-170 ALMIRANTE / ADMIRAL BLUE



R-199 ATLÁNTICO / ATLANTIC BLUE



R-174 ABISMO / NAVY BLUE



R-175 AZUL MARINO / CAPTAIN NAVY



R-160 PISTACHO / PISTACHIO



R-162 KAKI / KHAKI



R-142 ESMERALDA / EMERALD



R-163 VERDE / GREEN



R-102 VERDE MUSGO / FOREST GREEN




R-771 TWEED VERDE / GREEN TWEED




R-114 PERLA / PEARL



R-112 GRAFITO / GRAPHITE




R-123 ARGENTA / ARGENTA GREY



R-138 NUBE / CADET GREY




R-161 GRIS / GREY



R-152 VISÓN / TAUPE



R-127 ROCA / MOONROCK



R-776-TWEED VISÓN / TAUPE TWEED



R-774 TWEED HUMO / SMOKE TWEED



R-164 ANTRACITA / CHARCOAL GREY



R-151 PIZARRA / SLATE



R-770 TWEED GRIS / CHARCOAL TWEED



R-150 GRIS OSCURO / DARK GREY



R-103 NEGRO / BLACK



R-055 BLANCO AMARILLO / WHITE YELLOW



R-012 BLANCO ROJO / WHITE RED



R-016 BLANCO AZUL / WHITE BLUE



R-014 BLANCO VERDE / WHITE GREEN



R-830 UTIEL



R-061 BLANCO GRIS / WHITE GREY



R-056 BLANCO MARRÓN / WHITE BROWN



R-017 BLANCO NEGRO / WHITE BLACK



R-166 FOIX



R-144 MAELLA




R-630 ZAIDÍN



R-252 VAINILLA BEIGE / VANILLA BEIGE



R-206 CABANES



R-223 PERELLÓ



R-211 FALSET



R-058 OCRE MARRÓN / OCHRE BROWN

**RECASENS**  
BCN 1886

# FANTASÍA

## Fantasía Roja



R-092 LONGWOOD



R-242 ZAHARA



R-270 BLOOMBURY



R-281 NOLITA



R-430 BARÁ



R-434 DALIAS



R-460 SAGARÓ



R-468 CORELLA



R-501 BLANES



R-700 ANTILLA



R-701 YECLA



R-803 ALCIRA




R-821 DEBA



R-837 MONTIJO



R-841 ALCUDIA



R-843 BREDA




R-874 LLIVIA



R-882 ASTORGA



R-971 TRUJILLO



R-969 VALDESPINA

## Fantasía Verde



R-091 HARLEM



R-221 MONTPARNASSE




R-408 JACA



R-411 MONTORNÉS



R-413 BERMEO



R-435 BÉJAR



R-437 DOÑANA



R-465 GRECIA



R-707 ARIDANE



R-723 JAVEA



R-725 ÉCIJA



R-742 SARRIA



R-804 MÉRIDAS



R-808 OROTAVA

## Fantasía Azul



R-052 BROOKLYN



R-167 TARIFA



R-218 MONTMARTRE



R-245 NAVIA



R-274 PICADILLY



R-416 NERJA




R-425 LUARCA



R-445 TONA



R-447 REUS



R-737 MEDITERRÁNEO



R-801 SALOU



R-825 JEREZ



R-854 JUMILLA



R-855 TORCAL



R-960 ALMENARA



R-965 REQUENA



R-966 SAGUNTO



R-720 MIJAS



R-748 ANAGA



R-813 ASTÚN



R-848 LAREDO



R-970 VALDUNCIEL



R-510 CUNIT



R-706 XÁTIVA



R-708 LORCA



R-724 ELDA



R-749 CALPE



R-798 ARANJUEZ

## Fantasía Marrón



R-085 CLAREMONT



R-231 GALDAR



R-278 WESTMINSTER



R-279 MELROSE



R-280 MIDWOOD



R-283 ROSSVILLE



R-409 CASPE



R-414 CIES



R-428 GANDÍA



R-448 NÁJERA



R-805 ARUCAS



R-807 NIJAR



R-810 BAEZA



R-812 INCA



R-817 OLITE



R-827 TOLEDO



R-876 GALDANA

## Fantasía Gris



R-051 MANHATTAN



R-054 QUEENS

## Fantasía Amarilla



R-060 BRONX



R-272 KENSINGTON



R-062 ASTORIA



R-275 SOHO



R-063 BAYSIDE



R-282 PELHAM



R-086 CONCORD



R-284 SUNNYSIDE



R-088 FIELDSTONE



R-418 ESTELLA



R-089 GLENDALE



R-747 BEGUR



R-090 GRAMERCY



R-809 MOTRICO



R-214 LOUVRE



R-924 ALTAFULLA



R-271 CHELSEA

## Estampados



AMAZONAS



TRIANA



JAMAICA



RIOJA



CALI



ACAPULCO



CANCÚN

### RECACRIL® CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |  |
|--|--|
| Nombre del Tejido / Brand                                  | Recacril®  |
| Composición / Composition                                  | 100 % Fibra acrílica teñida en masa / 100 % Solution Dyed Acrylic  |
| Ancho / Width  | 120 cm (Estándar / Standard)   |
|  | 220 / 250 cm (Según diseño / As per design)  |
| Peso / Weight  | 290 g/m <sup>2</sup> ±5 %  |
| Acabado / Finish   | Acabado especial para toldos, anti-manchas, anti moho y resistente al agua / Special finish for awnings. Anti-stain, rot-proof and water resistant |
| Columna / Water Column                                     | >300 mm (ISO 811/81)   |
| Repelencia al aceite / Oil Repellency                      | ≥5   |
| Repelencia al agua / Water Repellency                      | ≥5   |
| Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp | 125 daN / 5 cm ±5 %  |
| Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft    | 70 daN / 5 cm ±5 %   |
| Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp      | 3 daN ±10 %  |
| Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft         | 2 daN ±10 %  |
| Longitud de pieza / Standard Roll Length                   | 60 m / 65,64 yds   |

### RECACRIL® ESTAMPADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |   |
|--|---|
| Nombre del Tejido / Brand                                  | Recacril Estampado / Printed Recacril   |
| Composición del tejido base / Base Fabric Composition      | 70 % Poliéster 30 % Fibra Acrílica / 70 % Polyester 30 % Acrylic Fibre  |
| Ancho / Width  | 120 cm - 220 cm - 250 cm / 47" - 86" - 98"  |
| Peso / Weight  | 360 g/m <sup>2</sup> ±5 %   |
| Acabado / Finish   | Resinado acrílico por una cara. Anti-manchas, anti-moho y resistente al agua / Acrylic coating on one side. Anti-stain, rot-proof and water resistant |
| Columna / Water Column                                     | >400 mm (ISO 811/81)  |
| Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp | 300 daN / 5 cm ±5 %   |
| Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft    | 140 daN / 5 cm ±5 %   |
| Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp      | 6 daN ±10 %   |
| Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft         | 4 daN ±10 %   |
| Longitud de pieza / Standard Roll Length                   | 60 m / 65,64 yds  |



*Lisos*


recasens®  
DESIGN LINE

RECASENS  
BCN □ 1886


Lisos




R-099 BLANCO / WHITE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-155 MÁRMOL AZUL / BLUE MARBLE  
120 cm - 47"



R-122 LINO / SEASHELL  
120 cm - 47"




R-117 CRUDO / RAW  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-415 MÁRMOL / MARBLE  
120 cm - 47"



R-148 DESIERTO / DESERT  
120 cm - 47"



R-115 CREMA / CREAM  
120 cm - 47"




R-121 TRIGO / WHEAT  
120 cm - 47"




R-779 TWEED BEIGE / BEIGE TWEED  
120 cm - 47"




R-180 ARENA / SAND  
120 cm - 47"



R-145 TENERIFE  
120 cm - 47"




R-133 CANELA / CINNAMON  
120 cm - 47"




R-126 NUEZ / LINEN  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-107 CHAMPÁN / CHAMPAGNE  
120 cm - 47"



R-108 VAINILLA / VANILLA  
120 cm - 47"




R-113 CAVA  
120 cm - 47"



R-119 DUNA  
120 cm - 47"




R-100 BEIGE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-139 TOSTADO / HEATHER BEIGE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-143 CÁÑAMO / HEMP BEIGE  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-775 TWEED LINO / LINEN TWEED  
120 cm - 47"




R-188 LIMÓN / LEMON  
120 cm - 47"



R-554 AMARILLO / YELLOW  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-149 MAÍZ / CORN  
120 cm - 47"



R-111 CAMEL  
120 cm - 47"



R-158 OCRE / OCHRE  
120 cm - 47"




R-778 TWEED MANDARINA / MANDARIN TWEED  
120 cm - 47"




R-101 MANDARINA / MANDARIN  
120 cm - 47"



R-567 NARANJA / ORANGE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-106 MELOCOTÓN / FLAMINGO  
120 cm - 47"




R-105 CORAL / SALMON  
120 cm - 47"




R-176 ROJO / RED  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-182 BERMELLÓN / VERMILLION  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-154 PACHARÁN  
120 cm - 47"



R-777 TWEED CEREZA / CHERRY TWEED  
120 cm - 47"



R-177 BURDEOS / BURGUNDY  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-104 CASTAÑO / CHESTNUT  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-195 CACAO  
120 cm - 47"



R-156 MARRÓN / BROWN  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-181 CAFÉ / COFFEE  
120 cm - 47"




R-015 TEJA / ROOKWOOD RED  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-165 MALVA / MAUVE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-110 LILA / LILY  
120 cm - 47"



R-193 CELESTE / LIGHT BLUE  
120 cm - 47"



R-171 TURQUESA / TURQUOISE  
120 cm - 47"



R-169 AZUL ACERO / STEEL BLUE  
120 cm - 47"



R-172 AZUL / BLUE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-173 AZUL FUERTE / DARK BLUE  
120 cm - 47"



R-170 ALMIRANTE / ADMIRAL BLUE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-199 ATLÁNTICO / ATLANTIC BLUE  
120 cm - 47"



R-174 ABISMO / NAVY BLUE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-175 AZUL MARINO / CAPTAIN NAVY  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-160 PISTACHO / PISTACHIO  
120 cm - 47"



R-162 KAKI / KHAKI  
120 cm - 47"



R-142 ESMERALDA / EMERALD  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-163 VERDE / GREEN  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-102 VERDE MUSGO / FOREST GREEN  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-771 TWEED VERDE / GREEN TWEED  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-114 PERLA / PEARL  
120 cm - 47"




R-112 GRAFITO / GRAPHITE  
120 cm - 47"




R-123 ARGENTA / ARGENTA GREY  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-138 NUBE / CADET GREY  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-161 GRIS / GREY  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-152 VISÓN / TAUPE  
120 cm - 47"




R-127 ROCA / MOONROCK  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-776 TWEED VISÓN / TAUPE TWEED  
120 cm - 47"




R-774 TWEED HUMO / SMOKE TWEED  
120 cm - 47"




R-164 ANTRACITA / CHARCOAL GREY  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-151 PIZARRA / SLATE  
120 cm - 47"



R-770 TWEED GRIS / CHARCOAL TWEED  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-150 GRIS OSCURO / DARK GREY  
120 cm - 47"



R-103 NEGRO / BLACK  
120 / 152 cm - 47" / 60"

**RECASENS**  
BCN □ 1886



Clásicos  
**reco**cil®  
DESIGN LINE

RECASENS  
BCN 1886



R-055 BLANCO AMARILLO / WHITE YELLOW



R-166 FOIX



R-012 BLANCO ROJO / WHITE RED




R-144 MAELLA



R-016 BLANCO AZUL / WHITE BLUE



R-630 ZAIDÍN



R-014 BLANCO VERDE / WHITE GREEN



R-252 VAINILLA BEIGE / VANILLA BEIGE



R-830 UTIEL



R-206 CABANES




R-061 BLANCO GRIS / WHITE GREY



R-223 PERELLÓ



R-056 BLANCO MARRÓN / WHITE BROWN




R-211 FALEST



R-017 BLANCO NEGRO / WHITE BLACK



R-058 OCRE MARRÓN / OCHRE BROWN



R-055 BLANCO AMARILLO / WHITE YELLOW | Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-012 BLANCO ROJO / WHITE RED | Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-016 BLANCO AZUL / WHITE BLUE | Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-014 BLANCO VERDE / WHITE GREEN | Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-830 UTIEL | Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-061 BLANCO GRIS / WHITE GREY | Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-056 BLANCO MARRÓN / WHITE BROWN | Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-017 BLANCO NEGRO / WHITE BLACK | Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-166 FOIX

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-144 MAELLA

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-630 ZAIDÍN

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-252 VAINILLA BEIGE / VANILLA BEIGE

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-206 CABANES

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-223 PERELLÓ

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-211 FALSET

Rapport / Repeat: 16,2 cm / 6.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-058 OCRE MARRÓN / OCHRE BROWN

Rapport / Repeat: 18,9 cm / 7.4" - Ancho / Width: 120 cm / 47"




Fantasia  
**recocil**<sup>®</sup>  
DESIGN LINE

RECASENS  
BCN □ 1886

R-092 LONGWOOD

Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-242 ZAHARA



Rapport / Repeat: 18,9 cm / 7.4"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-270 BLOOMBURY


Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"







R-281 NOLITA

Rapport / Repeat: 29,8 cm / 11.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-430 BARÁ

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-434 DALIAS

Rapport / Repeat: 29 cm / 11.4"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"


**R-460 SAGARÓ**

Rapport / Repeat: 23,9 cm / 9.4"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




**R-468 CORELLA**


Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-501 BLANES**


Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-700 ANTILLA

Rapport / Repeat: 9,8 cm / 3.9"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-701 YECLA

Rapport / Repeat: 9,8 cm / 3.9"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-803 ALCIRA

Rapport / Repeat: 23,3 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-821 DEBA

Rapport / Repeat: 29,7 cm / 11.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-837 MONTIJO



Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-841 ALCUDIA


Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"







R-843 BREDA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-874 LLIVIA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-882 ASTORGA

Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-971 TRUJILLO


Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





**R-052 BROOKLYN**

Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-167 TARIFA**

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




**R-218 MONTMARTRE**

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"


**R-245 NAVIA**

Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-274 PICADILLY**


Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-416 NERJA**


Rapport / Repeat: 9,8 cm / 3.9"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-425 LUARCA

Rapport / Repeat: 19,7 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-445 TONA

Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-447 REUS

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-737 MEDITERRÁNEO**

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




**R-801 SALOU**


Rapport / Repeat: 29,4 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-969 VALDESPINA**

Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-091 HARLEM

Rapport / Repeat: 23,8 cm / 9.4"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-221 MONTPARNASSÉ

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-408 JACA

Rapport / Repeat: 7,2 cm / 2.8"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-411 MONTORNÉS**

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




**R-413 BERMEO**

Rapport / Repeat: 10,7 cm / 4.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-435 BÉJAR**


Rapport / Repeat: 19,8 cm / 7.8"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





**R-437 DOÑANA**

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-465 GRECIA**

Rapport / Repeat: 29,4 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




**R-707 ARIDANE**

Rapport / Repeat: 9,8 cm / 3.8"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-723 JAVEA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-725 ÉCIJA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-742 SARRIA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-804 MÉRIDA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-808 OROTAVA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-825 JEREZ

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"

**R-854 JUMILLA**

Rapport / Repeat: 19,4 cm / 7.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-855 TORCAL**



Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-960 ALMENARA**



Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-965 REQUENA

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-966 SAGUNTO

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-083 BELLEROSE**

Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-227 VENDÔME**

Rapport / Repeat: 29,6 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-247 MANACOR**


Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-412 MOTRIL

Rapport / Repeat: 10,6 cm / 4.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-417 TOSSA

Rapport / Repeat: 19,6 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-419 RONDA

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"


**R-422 MOJACAR**

Rapport / Repeat: 16,8 cm / 6.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-423 CAMBRILS**


Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-466 SIRIA**


Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-720 MIJAS

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-748 ANAGA

Rapport / Repeat: 16,9 cm / 6.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-813 ASTÚN

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"

R-848 LAREDO



Rapport / Repeat: 19,6 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-970 VALDUNCIEL


Rapport / Repeat: 29,3 cm / 11.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"







**R-085 CLAREMONT**

Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-231 GALDAR**

Rapport / Repeat: 19,7 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




**R-278 WESTMINSTER**

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-279 MELROSE

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-280 MIDWOOD



Rapport / Repeat: 29,8 cm / 11.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-283 ROSSVILLE


Rapport / Repeat: 29,6 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-409 CASPE

Rapport / Repeat: 11,7 cm / 4.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-414 CIES

Rapport / Repeat: 4,2 cm / 1.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-428 GANDÍA

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-448 NÁJERA

Rapport / Repeat: 29,4 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-510 CUNIT



Rapport / Repeat: 1,2 cm / 0.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-706 XÁTIVA



Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-708 LORCA

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-724 ELDA

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-749 CALPE

Rapport / Repeat: 23,7 cm / 9.3"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-798 ARANJUEZ

Rapport / Repeat: 23,4 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-806 ARUCAS



Rapport / Repeat: 28,3 cm / 11.1"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-807 NIJAR

Rapport / Repeat: 23,3 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"






R-810 BAEZA

Rapport / Repeat: 37,8 cm / 14.9"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-812 INCA

Rapport / Repeat: 1 cm / 0.4"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-817 OLITE

Rapport / Repeat: 19,6 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-827 TOLEDO**



Rapport / Repeat: 18,9 cm / 7.4"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



**R-876 GALDANA**


Rapport / Repeat: 29,2 cm / 11.5"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"







R-051 MANHATTAN

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-054 QUEENS

Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-060 BRONX

Rapport / Repeat: 14,8 cm / 5.9"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-062 ASTORIA

Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-063 BAYSIDE


Rapport / Repeat: 14,7 cm / 5.8"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-086 CONCORD



Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-088 FIELDSTONE

Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-089 GLENDALE

Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-090 GRAMERCY

Rapport / Repeat: 23,8 cm / 9.4"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"


R-214 LOUVRE

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-271 CHELSEA


Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



R-272 KENSINGTON



Rapport / Repeat: 23,6 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-275 SOHO

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-282 PELHAM

Rapport / Repeat: 29,6 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-284 SUNNYSIDE

Rapport / Repeat: 29,5 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-418 ESTELLA

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"





R-747 BEGUR

Rapport / Repeat: 19,5 cm / 7.7"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"




R-809 MOTRICO

Rapport / Repeat: 29,4 cm / 11.6"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



Fantasia Gris



R-924 ALTAFULLA

Rapport / Repeat: 23,5 cm / 9.2"  
Ancho / Width: 120 cm / 47"



RECASENS  
BCN 1886

**AMAZONAS**

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

120 cm / 47"

220 cm / 86"

250 cm / 98"

**TRIANA**

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

120 cm / 47"

220 cm / 86"

250 cm / 98"

**JAMAICA**

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

120 cm / 47"

220 cm / 86"





RIOJA

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

220 cm / 86"



R-163



CALI

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

220 cm / 86"



R-163



ACAPULCO

Reverso / Reverse

Ancho / Width:

220 cm / 86"



R-574

250 cm / 98"



R-163

120 cm / 47"

220 cm / 86"

250 cm / 98"

CANCÚN


Reverso / Reverse

Ancho / Width:

120 cm / 47"

220 cm / 86"






# RecScreen 4000P



R-300

## RESCREEN 4000P FICHA TÉCNICA

|   |   |
|---|---|
| Nombre del Tejido / Brand                                     | Recscreen 4000P   |
| Composición / Composition                                     | 22 % Polyester 78 % PVC                                 |
| Peso / Weight   | 430 g/m <sup>2</sup> ±5 %                               |
| Ancho / Width   | 290 cm ±0.5 %   |
| Grosor / Thickness  | 0,51 mm   |
| Grado de apertura / Openness factor                           | 1 % aprox.  |
| Acabado / Finish  | Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free |
| Resistencia al fuego / Fire Resistance                        | CLASE I (UNE-EN 13773:2003)<br>M1 - M2                  |
| Resistencia a la tracción Urdimbre /<br>Tensile Strength Warp | 165 daN ±5 %  |
| Resistencia a la tracción Trama /<br>Tensile Strength Weft    | 130 daN ±5 %  |
| Resistencia al desgarro Urdimbre /<br>Tear Strength Warp      | 8 daN ±10 %   |
| Resistencia al desgarro Trama /<br>Tear Strength Weft         | 8 daN ±10 %   |
| Estabilidad térmica / Thermal Stability                       | -30 °C / +70 °C   |
| Longitud de pieza / Standard Roll Length                      | 25 m / 27 yds   |



# RecScreen

4000P




**000**  
Blanco-Blanco




**001**  
Blanco-Lino




**100**  
Lino-Lino




**002**  
Blanco-Sable



**004**  
Blanco-Perla



**400**  
Perla-Perla



**005**  
Blanco-Gris Oscuro




**700**  
Antracita




**307**  
Negro-Bronce



**300**  
Negro




# RecScreen 6000P



R-300

## RESCREEN 6000P FICHA TÉCNICA


|   |   |
|---|---|
| Nombre del Tejido / Brand                                     | Recscreen 6000P   |
| Composición / Composition                                     | 15 % Polyester 85 % PVC                                 |
| Peso / Weight   | 605 g/m <sup>2</sup> ±5 %                               |
| Ancho / Width   | 290 cm ±0.5 %   |
| Grosor / Thickness  | 0,78 mm   |
| Grado de apertura / Openness factor                           | 3 % aprox.  |
| Acabado / Finish  | Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free |
| Resistencia al fuego / Fire Resistance                        | CLASE I (UNE-EN 13773:2003)<br>M1 - M2                  |
| Resistencia a la tracción Urdimbre /<br>Tensile Strength Warp | 150 daN ±5 %  |
| Resistencia a la tracción Trama /<br>Tensile Strength Weft    | 130 daN ±5 %  |
| Resistencia al desgarro Urdimbre /<br>Tear Strength Warp      | 10 daN ±10 %  |
| Resistencia al desgarro Trama /<br>Tear Strength Weft         | 9 daN ±10 %   |
| Estabilidad térmica / Thermal Stability                       | -30 °C / +70 °C   |
| Longitud de pieza / Standard Roll Length                      | 25 m / 27 yds   |



# RecScreen 6000P




**000**  
Blanco-Blanco




**001**  
Blanco-Lino




**100**  
Lino-Lino




**004**  
Blanco-Perla




**400**  
Perla-Perla




**002**  
Blanco-Sable




**402**  
Perla-Sable




**502**  
Gris Oscuro-Sable



**505**  
Gris Oscuro-Blanco



**500**  
Gris Oscuro-Gris Oscuro



**700**  
Antracita



**503**  
Gris Oscuro-Negro



**307**  
Negro-Bronce



**300**  
Negro-Negro



**140**  
Rojo Ferrari





R-203

#### SOLREC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |   |
|--|---|
| Nombre del Tejido / Brand                                  | Solrec  |
| Composición / Composition                                  | 45 % Polyester 55 % PVC                                 |
| Peso / Weight  | 400 g/m <sup>2</sup> ±5 %                               |
| Ancho / Width  | 300 cm ±1 %   |
| Grosor / Thickness   | 0,35 mm   |
| Acabado / Finish   | Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free |
| Resistencia al fuego / Fire Resistance                     | M1 - M2   |
| Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp | 180 daN ±5 %  |
| Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft    | 130 daN ±5 %  |
| Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp      | 40 daN ±10 %  |
| Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft         | 25 daN ±10 %  |
| Estabilidad térmica / Thermal Stability                    | -30 °C / +70 °C   |
| Longitud de pieza / Standard Roll Length                   | 30 m / 33 yds   |


**solrec**®



097 Blanco Nieve



700 Rosa




117 Crudo




100 Vainilla




203 Beige




403 Visón



402 Amarillo




272 Celeste



177 Burdeos



404 Verde



222 Gris



500 Gris Oscuro



300 Negro

**RECASENS**  
BCN □ 1886

# Recsystem



R-173

## RECSYSTEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |   |
|--|---|
| Nombre del Tejido / Brand                                  | Recsystem   |
| Composición / Composition                                  | 100 % Fibra acrílica teñida en masa / 100 % Solution Dyed Acrylic   |
| Ancho / Width  | 120 / 150 cm ±1 %   |
| Peso / Weight  | 325 g/m <sup>2</sup> ±5 %   |
| Acabado / Finish   | Resinado acrílico por una cara. Anti-manchas, anti moho y resistente al agua / Acrylic coating on one side. Anti-stain, rot-proof and water resistant |
| Columna / Water Column                                     | >1000 mm (ISO 811/81)   |
| Repelencia al aceite / Oil Repellency                      | ≥4  |
| Repelencia al agua / Water Repellency                      | ≥4  |
| Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp | 155 daN /5 cm ±5 %  |
| Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft    | 90 daN /5 cm ±5 %   |
| Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp      | 5 daN ±10 %   |
| Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft         | 4 daN ±10 %   |
| Longitud de pieza / Standard Roll Length                   | 60 m / 65,64 yds  |

# *Recsystem*



**099** Blanco  
Ancho: 120 / 150 cm



**117** Crudo  
Ancho: 120 / 150 cm



**100** Beige  
Ancho: 120 / 150 cm



**139** Tostado  
Ancho: 120 cm



**775** Lino Tweed  
Ancho: 120 cm



**554** Amarillo  
Ancho: 120 cm



**567** Naranja  
Ancho: 120 cm



**176** Rojo  
Ancho: 120 / 150 cm



**182** Bermellón  
Ancho: 120 cm



**177** Burdeos  
Ancho: 120 / 150 cm



**195** Cacao  
Ancho: 120 cm



**156** Marrón  
Ancho: 120 cm



**181** Café  
Ancho: 120 cm



**165** Malva  
Ancho: 120 cm




**172** Azul  
Ancho: 120 / 150 cm



**173** Azul Fuerte  
Ancho: 120 / 150 cm



**170** Almirante  
Ancho: 120 / 150 cm




**160** Pistacho  
Ancho: 120 cm



**163** Verde  
Ancho: 120 cm



**102** Verde Musgo  
Ancho: 120 / 150 cm



**138** Nube  
Ancho: 120 / 150 cm



**161** Gris  
Ancho: 120 cm



**164** Antracita  
Ancho: 120 / 150 cm



**103** Negro  
Ancho: 120 / 150 cm


# *Recsystem*



**430** Bará  
Ancho: 120 cm



**701** Yecla  
Ancho: 120 cm



**841** Alcudia  
Ancho: 120 cm


**RECASENS**  
BCN □ 1886




**416** Nerja  
Ancho: 120 cm




**707** Aridane  
Ancho: 120 cm




**855** Torcal  
Ancho: 120 cm



**817** Olite  
Ancho: 120 cm



**060** Bronx  
Ancho: 120 cm



**063** Bayside  
Ancho: 120 cm



**086** Concord  
Ancho: 120 cm

# Star Plus



## STAR PLUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |   |
|---|---|
| Nombre del Tejido / Brand                                     | Star Plus   |
| Composición Tejido Base /<br>Base Fabric Composition          | 100 % Poliéster alta tenacidad /<br>100 % H.T. Polyester  |
| Recubrimiento / Coating                                       | PVC   |
| Ancho / Width   | 250 / 300 cm ±0,5 %   |
| Peso / Weight   | 610 g/m <sup>2</sup> ±5 %   |
| Acabado / Finish  | Blanco y Marfil lacado a 2 caras / White & Ivory 2 sides lacquered<br>Resto de colores lacado 1 cara /<br>Other colors 1 side lacquered |
| Resistencia a la tracción Urdimbre /<br>Tensile Strength Warp | 255 daN / 5 cm ±5 %   |
| Resistencia a la tracción Trama /<br>Tensile Strength Weft    | 235 daN / 5 cm ±5 %   |
| Resistencia al desgarro Urdimbre /<br>Tear Strength Warp      | 50 daN ±10 %  |
| Resistencia al desgarro Trama /<br>Tear Strength Weft         | 30 daN ±10 %  |
| Adherencia / Adhesion   | 10 daN / 5 cm   |
| Estabilidad Térmica / Thermal Stability                       | -30 °C / +70 °C   |
| Longitud de pieza / Standard Roll Length                      | 60 m / 65,64 yds  |

R-179

# Star Plus



**005** Marfil  
Ancho: 2,50 / 3 m



**004** Crema  
Ancho: 2,50 m



**158** Beige  
Ancho: 2,50 / 3 m



**036** Amarillo  
Ancho: 2,50 m



**555** Amarillo Oscuro  
Ancho: 2,50 m




**567** Quisquilla  
Ancho: 2,50 m



**082** Rojo Oscuro  
Ancho: 2,50 m



**179** Granate  
Ancho: 2,50 / 3 m




**156** Marrón  
Ancho: 2,50



**174** Azul  
Ancho: 2,50 / 3 m




**073** Azul Europa  
Ancho: 2,50 / 3 m



**165** Verde  
Ancho: 2,50 m




**166** Verde  
Ancho: 2,50 / 3 m



**095** Gris Claro  
Ancho: 2,50 m



**096** Gris Oscuro  
Ancho: 2,50 m




**092** Plata  
Ancho: 2,50 m



**090** Negro  
Ancho: 2,50 m

# Recwater



R-773


## RECWATER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |  |
|--|--|
| Nombre del Tejido / Brand                                  | Recwater   |
| Composición del tejido / Base Cloth Composition            | 100% Fibra acrílica teñida en masa / 100% Solution Dyed Acrylic              |
| Ancho / Width  | 152 cm ±1 %  |
| Peso / Weight  | 600 g/m <sup>2</sup> ±5 %  |
| Acabado / Finish   | Recubierto con PVC grabado por una cara. / Embossed PVC coating on one side. |
| Columna / Water Column                                     | 100 % impermeable / 100 % water-proof  |
| Repelencia al aceite / Oil Repellency                      | ≥3   |
| Repelencia al agua / Water Repellency                      | ≥3   |
| Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp | 180 daN / 5 cm ±5 %  |
| Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft    | 80 daN / 5 cm ±5 %   |
| Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp      | 4 daN ±10 %  |
| Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft         | 2 daN ±10 %  |
| Longitud de pieza / Standard Roll Length                   | 60 m / 65,64 yds   |

# *Recwater*



117 Crudo




161 Gris



199 Atlántico



175 Azul Marino



772 Tweed Azul




775 Tweed Lino



773 Tweed Rojo



771 Tweed Verde



770 Tweed Gris



103 Negro

RECASENS  
BCN □ 1886

# Ribetes

Pieza / Roll: 100 m / 91,44 yds

Ancho / Width: 25 mm / 1"

100% FIBRA TINTADA EN MASA

100% SOLUTION DYED ACRYLIC FIBER



R-099 BLANCO / *WHITE*



R-156 MARRÓN / *BROWN*



R-100 BEIGE



R-163 VERDE / *GREEN*



R-554 AMARILLO / *YELLOW*



R-102 MUSGO / *FOREST GREEN*



R-158 OCRE / *OCHRE*



R-172 AZUL / *BLUE*



R-176 ROJO / *RED*



R-173 AZUL FUERTE / *DARK BLUE*



R-182 BERMELLÓN / *VERMILLION*



R-174 ABISMO / *NAVY BLUE*



R-177 BURDEOS / *BURGUNDY*



R-161 GRIS / *GREY*



R-104 CASTAÑO / *CHESTNUT*



R-103 NEGRO / *BLACK*